



POZNÁMKA

- ⊙ - ŽB DESKY TL. 100 MM, BETON C16/20 S2, VÝTUŽ KARI SÍŤ Ø R6/6, OKA 150/150 MM; DESKY ZASEKÁNY 100 MM DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- ▭ ZÁKLADOVÁ SPÁRA
- HORNÍ HRANA ZÁKLADU

ZÁKLADY - BETON C 12/15 S2
 DESKA - BETON C 16/20 S2

ZODP. PROJEKTANT: ing. Procházka	KRESLIL: Hana Váková	KONTROLOVAL: ing. Procházka	STABO MB s.r.o. Dopravní 1693, 676 02 Mor. Budějovice tel./fax.: 568 422 142 IČO: 26245906
INVESTOR: Obec Rouchovany, Rouchovany 35, 675 57			
PARÉ:	STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - k.ú. Šemíkovice, č.parc. 1, č.pop. 59 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM: 6.2021	FORMÁT: 8A4
		STUPEŇ: DPS	Č. ZAKÁZKY: 84/15
VÝKRES: NOVÝ STAV - ZÁKLADY	MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.1.05	