

SPIS Č.: OŽP 1450/2021/Kr
Č.J.: OŽP 8262/21 – SPIS OŽP 1450/2021/Kr

VYŘIZUJE: Kristková
TELEFON: 568 896 292
E-MAIL: jana.kristkova@trebic.cz

DATUM: 26.1.2021

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti, po posouzení žádosti, kterou dne 26.11.2020 podala

Obec Rouchovany, IČ 00290378, Rouchovany 35, 675 57 Rouchovany, zastoupená STABO MB s.r.o., IČ 26245906, Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice 2

(dále jen "žadatel"), ve věci:

Stavební úpravy objektu bývalé ZŠ, na muzeum a volební místnost, pozemek p.č. 1 v k.ú. Šemíkovice,

(dále jen "záměr"), podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona, shledal, že záměr je dle předložené projektové dokumentace stavby

p ř í p u s t n ý,

za níže uvedených podmínek, které požadujeme zpracovat do povolení obecného stavebního úřadu:

1. Do projektové dokumentace k žádosti o povolení na příslušném stavebním úřadu je třeba doplnit technické parametry plánované jímky na vyvážení včetně objemu a výpočtu předpokládaného produkovaného množství odpadních vod. Jímka na vyvážení musí být dostatečně kapacitní, musí být vodotěsná a bezodtoká. Před uvedením stavby do užívání bude obecnému stavebnímu úřadu třeba doložit doklad o vodotěsnosti jímky na vyvážení a dále smlouvu s oprávněnou firmou, která bude provádět pravidelnou likvidaci odpadních vod na ČOV, s jejímž provozovatelem bude mít tato firma rovněž uzavřenou smlouvu o odběrech odpadních vod. Tyto doklady o pravidelném odvozu a likvidaci odpadních vod na ČOV musí být uchovávány nejméně po dva roky zpětně a předkládány na výzvu vodoprávního úřadu ke kontrole. Odpadní vody nesmí být vypouštěné do veřejné kanalizace, ani do vod podzemních.
2. Před uvedením stavby do užívání investor uvede stávající vodní nádrž, kam bude natékat část srážkové vody z objektu, do právního stavu, požádá tedy o povolení k nakládání s povrchovými vodami, doloží pasport vodní nádrže, případně předloží příslušná povolení k vodní nádrži, pokud je má k dispozici.

./2

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 26.11.2020 žádost obce Rouchovany, IČ 00290378, Rouchovany 35, 675 57 Rouchovany, zastoupené STABO MB s.r.o., IČ 26245906, Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice 2 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy objektu bývalé ZŠ, na muzeum a volební místnost“, pozemek p.č. 1 v k.ú. Šemíkovice.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace stavby, která řeší stavební úpravy bývalé základní školy na muzeum a volební místnost. Zásobování vodou bude z veřejného vodovodu. Splaškové odpadní vody budou svedeny do jímky na vyvážení. Srážkové vody budou odváděny zčásti do přirozeného zaskaku a zčásti budou odváděny do sousední obecní vodní nádrže.

Jímka na vyvážení musí být kapacitní, vodotěsná a bezodtoká. Podle ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen je zneškodňovat tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem, tedy při kontrole předložit doklady o pravidelném odvozu oprávněnou firmou k likvidaci na čistírnu odpadních vod nejméně za dva roky zpětně.

Pokud budou srážkové vody vypouštěné do obecní vodní nádrže, potom je třeba před uvedením objektu do provozu dořešit právní stav vodní nádrže, tedy předložit povolení stavby, kolaudaci a povolení k nakládání s povrchovou vodou, pokud se doklady nedochovaly, potom je třeba požádat vodoprávní úřad o povolení k nakládání s povrchovou vodou a doložit pasport vodní nádrže.

Srážkové vody potom budou likvidovány v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích, na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Obdrží:

STABO MB s.r.o., IDDS: 2gxskwv